

INDICACIONES POST TRATAMIENTO ENFERMEDAD PERIODONTAL

En **Dentistas por Chile**, estamos comprometidos en que tengas una experiencia agradable, por eso te recomendamos que después del tratamiento de enfermedad periodontal sigas estas recomendaciones para maximizar los beneficios del tratamiento y proteger los dientes:

- Evitar comer hasta que se pase el efecto de la anestesia.
- Es probable que al pasar el efecto de la anestesia sienta sensibilidad en los dientes, es por eso que debe evitar alimentos o bebidas muy frías o muy calientes. En caso de ser muy intenso, puede utilizar una pasta de sensibilidad por 2 semanas.
- Es normal tener una leve molestia en las encías por 24 hrs, puede tomar un analgésico que será indicado por su tratante.
- Recuerde siempre utilizar un cepillo suave o ultrasuave, que son los más flexibles y efectivos para poder limpiar sus dientes.
- Recuerde realizar la técnica de cepillado enseñada por su tratante.
- Es importante usar medidas de higiene interdental como hilo dental o cepillos interproximales para poder limpiar aquellos espacios en los que el cepillo manual no podrá llegar completamente.
- En caso de presentar alguna enfermedad crónica, recuerde realizar sus controles periódicos con su médico tratante.
- Es importante que asista a mantenciones de su encía para que no aumente la progresión de su enfermedad periodontal.

*Ante cualquier duda, recuerda que puedes contactar a tu profesional tratante directamente o también nos puedes llamar o escribir al F: 223 411 881 Whatsapp: +56 951 960 775.